

# VINKLAR

FÖRBEREDDA FÖR  
VERKTYGSSÄKRING



**Luna**  
TOOLS

- ▶ Mycket bra noggrannhet på  $\pm 0,03^\circ$
- ▶ Planfrästa ytor
- ▶ Förberedd för verktygssäkring

## SNICKARVINKEL ALU

En mycket robust och precisionstillverkad vinkelhake. Gjutet handtag i aluminium som har frästa ytor för bästa parallellitet. Anslagsbredden är hela 18 mm vilket ökar stabilitet och användning på tex dimensionshyvlade regler med rundad kant. Klinga av rostfritt stål 1,5x45 mm med djupetsad mm-skala. Tolerans  $\pm 0,03^\circ$ . Hål för verktygssäkring.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD	MATERIAL
281060202	VINKELHAKE AL 250	250 mm	Aluminium
281060301	VINKELHAKE AL 300	300 mm	Aluminium



- ▶ Lätt att bära med sig
- ▶ Bred anläggningsyta
- ▶ Förberedd för verktygssäkring

## SNICKARVINKEL ABS

En robust och precisionstillverkad vinkelhake. Gjutet handtag i ABS-plast. Anslagsbredden är hela 18 mm vilket ökar stabilitet och användning på tex dimensionshyvlade regler med rundad kant. Klinga av rostfritt stål 1,5x45 mm med djupetsad mm-skala. Tolerans  $\pm 0,06^\circ$ . Hål för verktygssäkring.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD	MATERIAL
281070201	VINKELHAKE PL 250	250 mm	Plast
281070300	VINKELHAKE PL 300	300 mm	Plast



- ▶ Snabbt ställbar i 8 lägen
- ▶ Hopfällbar till litet format
- ▶ Förberedd för verktygssäkring

## SNICKARVINKEL STÄLLBAR

Ställbar vinkelhake med 8 fjäderbelastade kraftfulla lägen, intervall om 22,5 grader mellan 0 och 180 grader. Klinga av rostfritt stål med djupetsad mm-skala på båda sidorna. Anslagsbredden är hela 18 mm vilket ökar stabilitet och användning på tex dimensionshyvlade regler med rundad kant. Hål för verktygssäkring.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD	MATERIAL
281080101	VINKELHAKE STÄLLBAR ALA300	300 mm	Aluminium



- ▶ Snabb kontroll av 90 och 45 grader
- ▶ Funktion för takstolsmätning
- ▶ Förberedd för verktygssäkring

## SNABBVINKEL

Snabbvinkel av planfräst aluminium. Denna vinkel är en smidig multi-produkt med många användningsområden. Förutom snabb funktion för 90° och 45° så finns funktioner såsom gradskiva med mätning från 0-90°. Anhåll för parallella linjer i intervall om 5 mm från 20-125 mm. Lasermärkta mått och text gör att den klarar tuff användning. Flera smarta funktioner för konstruktion av takstolar. Hål för verktygssäkring.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD	MATERIAL
281090100	SNABBVINKEL AL 175	175 mm	Aluminium



- ▶ Kraftig modell i aluminium
- ▶ Förberedd för verktygssäkring

## SMYGVINKEL

Smygvinkel av aluminium med planfrästa sidor för god anläggning och bra precision. Klinga av rostfritt stål med etsad mm-skala. Låsskruv i bakkant. Verktygssäkring i låsskruven.

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD	MATERIAL
281110106	SMYGVINKEL ALR 250	250 mm	Aluminium

